

高雄市 111 年高雄市立鳳西國民中學等 8 校護理人員及營養師 聯合甄選試題

科目：綜合護理（含內科、外科、產科、兒科、精神科與公共衛生護理學）

考試時間： 90 分鐘

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 50 題，每題 1 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

B	1.	小四的王小弟因氣喘剛出院，第一節下課到健康中心說很喘不舒服，請問你協助使用定量吸入器(MDI)的步驟為何：①以嘴含住含口器 ②噴霧劑與含口器相接後，上下搖動 8-10 次 ③若需重複使用藥物，至少間隔 15-30 秒 ④吸入藥後閉氣 5-10 秒 ⑤盡量將肺內氣體吐出。 (A)②①⑤④③ (B)②⑤①④③ (C)①②⑤④③ (D)②⑤①③④
C	2.	有關帶狀皰疹病人臨床表徵之敘述，下列何者錯誤？ (A)神經痛 (B)沿著皮結長出小水泡 (C)全身皮膚紅疹 (D)全身疲倦感
D	3.	下列何者為 T1DM 之特徵？ (A)可用 Metformin(Glucophage)治療 (B)大多數病患是肥胖者 (C)發在年長者 (D)可能與個案產生自體免疫抗體有關
C	4.	小華從火災現場被救出，身體評估發現鼻毛燒焦、說話時聲音嘶啞、呼吸有喘鳴聲、痰含有碳粒及呼吸有燒焦味，下列何者為小華最可能的診斷？ (A)一氧化碳中毒 (B)電燒傷 (C)吸入性灼傷 (D)化學性灼傷
C	5.	提供 DM 病童之飲食原則何者錯誤？ (A)每天分成 4-6 餐進食 (B)烹煮以清蒸、水煮、烤、滷方式為佳 (C)每日總熱量中碳水化合物佔 40-50%、蛋白質佔 12-20%及脂肪 20-30% (D)避免加糖食物，可適量使用人工代糖
B	6.	小花在家跌倒，造成右腳骨折使用石膏固定，醫囑右腳不宜負重，但可用拐杖行走，下列何者是其最適宜的拐杖步態？ (A)二點式步態 (B)三點式步態 (C)四點式步態 (D)搖擺式步態
B	7.	有關冠狀動脈心臟病個案之出院衛教何者為是？ ①避免生活過於焦躁及緊張 ②避免便秘 ③將 NTG 放在透明包裝袋並隨身攜帶 ④採低鈉、低膽固醇、高纖、低熱量飲食 ⑤避免暴露在寒冷之環境 ⑥應做等長運動。 (A)①②④⑥ (B)①②④⑤ (C)③④⑤⑥ (D)以上皆是
C	8.	學童上體育課突然發生抽搐及癲癇發作，此時護理人員應優先採取下列何種護理措施？ (A)將硬物放入學童口中，以免咬到牙齒 (B)將學童抱回保健室，保持頭部垂下



		(C)保護其頭部安全，維持側躺 (D)先打電話叫救護車
A	9.	王老師是心衰竭個案，有關護理措施何者正確？ (A)使用 digoxin 治療時應測心跳，若心跳<60 次/分鐘，應暫時停藥物且返診看醫師 (B)限制液體與鈉之攝取以改善後負荷 (C)平常最好採平躺或頭低腳高的姿勢，以促進血液回流 (D)衛教採低鈉、低鉀、低熱量飲食
A	10.	有關呼吸困難的徵象，下列何者最不常見？ (A)咳血 (B)噁嘴氏呼吸 (C)使用胸鎖乳突肌 (D)端坐呼吸
C	11.	王小妹 16 歲被送至健康中心，主訴急性腹痛厲害，身體捲曲，予以量測生命徵象，體溫 38 度、脈搏 108 次/分，並評估出現 McBurney' s sign (+)及 Roving' s sign (+)，緊急送醫後抽血 WBC 12000/mm ³ ，有關該疾病之照護敘述何者正確？ (A)給予熱敷 (B)給予清潔灌腸 (C)告知 NPO (D)衛教術後 2-3 天才可下床活動，以免影響傷口之癒合
C	12.	有關心絞痛病人胸痛之特性，下列敘述何者錯誤？ (A)疼痛可能輻射蔓延至左肩、上臂 (B)在胸骨後或心前區有壓迫感 (C)胸痛可能會持續 30 分鐘以上 (D)舌下含硝化甘油可緩解疼痛
B	13.	退休李老師出現全身僵硬、動作遲緩、休息時手指震顫加劇，最可能的診斷？ (A)Multiple sclerosis (B)Parkinson' s disease (C)Huntington' s chorea (D)CVA
B	14.	有關低血糖敘述，下列何者錯誤？ (A)血糖數值低於 60mg/dL (B)可能造成心跳加快、皮膚溫暖且乾燥 (C)發生輕度低血糖現象須立即給予果汁、糖果 (D)可在胰島素作用高峰時段補充點心
B	15.	王小妹是 SLE 個案，最近考試壓力大出現帶狀疱疹，下列敘述何者正確？ (A)俗稱「皮蛇」為無痛性皮疹 (B)由帶狀水痘病毒所引起，而免疫受抑制者為高危險群 (C)常侵犯兩側肢體，呈對稱性分布 (D)水泡會沿著神經雙向繞軀幹一圈的皮節分布
C	16.	有關登革熱的敘述，下列何者錯誤？ (A)埃及斑蚊及白線斑蚊為主要的傳染媒介 (B)感染方式主要是藉由病媒蚊叮咬人時，將病毒傳入人體內 (C)一般人感染病毒經 1-2 天的潛伏期後開始發病 (D)登革熱目前沒有特效藥物可治療，一般採行支持性療法，目前尚無有效可施打的疫苗
D	17.	關於酸鹼平衡障礙的敘述，何者錯誤？ (A)鹼中毒情況下，易合併有低血鈣的狀況



		(B)酸中毒的情況下，易合併有高血鉀 (C)代謝性鹼中毒引起代償性的通氣不足，會使呼吸變淺而慢 (D)過度刺激呼吸中樞，容易造成呼吸性酸中毒
C	18.	護理人員法第 24 條規範，下列何者不是護理人員的業務範圍？ (A)健康問題的護理評估 (B)預防保健的護理措施 (C)醫療處置行為 (D)護理指導及諮詢
A	19.	王小弟於 COVID-19 確診後，抱怨痰黏稠不好咳，校護予以衛教排除痰液的順序，何者最適當？ (A)噴霧法→姿位引流→叩擊→深呼吸咳嗽 (B)叩擊→姿位引流→噴霧法→咳嗽 (C)深呼吸→姿位引流→蒸氣吸入→咳嗽 (D)噴霧法→給氧→抽痰→姿位引流
C	20.	有關學校衛生工作範圍的敘述，下列何者錯誤？ (A)經由健康教育養成良好的衛生習慣 (B)藉由健康服務以促進學生健康 (C)實施學生急性傳染病的問題 (D)實施學生缺點矯治工作
D	21.	下列何種情況易發生低血鉀？①嘔吐 ②腹瀉 ③鹼中毒 ④酸中毒 ⑤留鹽激素分泌增加 ⑥服用 Furosemide。 (A)①②③⑥ (B)②④⑤⑥ (C)①②④⑤ (D)①②③⑤
C	22.	在社區老人活動中心活動的王奶奶是糖尿病個案，突然呼吸困難入院治療，ABG 為 PH: 7.27, PaCO ₂ : 35mmHg, PaO ₂ : 80mmHg, HCO ₃ ⁻ : 15.1 mEq/ L，請問是何酸鹼不平衡？ (A)呼吸性酸中毒 (B)呼吸性鹼中毒 (C)代謝性酸中毒 (D)代謝性鹼中毒
C	23.	(續上題)，以王奶奶的情況最不可能發生下列何者症狀？ (A)Kussmaul' s breathing (B)K ⁺ : 5.5 mEq/ L (C)Cl ⁻ : 80 mEq/ L (D)皮膚溫暖發紅
A	24.	我國醫療人員發現第一類傳染病，應於幾小時內完成病例通報？ (A)24 小時 (B)48 小時 (C)36 小時 (D)72 小時
D	25.	學校護理師透過 PQRST 做為評估工具，下列描述何者符合 S 的定義？ (A)痛起來是甚麼感覺 (B)疼痛輻射的範圍 (C)疼痛一次持續多久 (D)疼痛對生活的影響程度
C	26.	林同學下樓梯時，不小心扭傷踝關節，應立即予以何種繃帶包紮及合宜的護理措施？ (A)彈性繃帶，熱敷扭傷處 (B)橡皮繃帶，立即加壓預防腫脹惡化 (C)彈性繃帶，抬高患肢 (D)紗布繃帶，抬高患肢
A	27.	王老師正值更年期，其可能的生理變化？1. FSH 大量增加 2. Estrogen 分泌 3. LDL 增加 4. 陰道 pH 值下降。 (A)13 (B)23 (C)14 (D)34
A	28.	小美，10 歲，為癌症末期的病童，在住院期間仍掛念學校作業沒有完成，根據瑞克森理論(Erikson theory)表示小美的心理社會發展處於何種階段？



		(A) 符合其勤勉的發展任務 (B) 希望藉著寫作業來轉移注意力 (C) 符合自我認同之發展任務 (D) 否認病情、沒有現實感
D	29.	有關新生兒免疫系統的敘述，下列何者錯誤？ (A) 自妊娠 20 週後即可自行合成少量的免疫球蛋白(IgM, IgG, IgE) (B) IgG 可通過胎盤，胎兒即可獲得來自母體的被動免疫能力 (C) IgM 無法通過胎盤，若新生兒體內 IgM 值偏高，即可能表示胎兒有感染現象 (D) IgE 可自初乳中分泌出來，故哺餵母乳的新生兒，較易獲得來自母體的 IgE
D	30.	有關兒童腸套疊(intussusception)的特徵，下列何者錯誤？ (A) 急性陣發性腹痛 (B) 右上腹部可觸摸到臘腸狀硬 (C) 嘔吐物含有膽汁 (D) 解出白色糞便
B	31.	當護理師知悉兒童遭受虐待或其他傷害，至遲不得超過幾小時向主管機關通報？ (A) 12 小時 (B) 24 小時 (C) 36 小時 (D) 48 小時
C	32.	排卵後在何種賀爾蒙的作用下使體溫上升 0.3~0.6℃？ (A) 雌性素 (B) 前列腺素 (C) 黃體素 (D) 濾泡促素
D	33.	川崎氏症(Kawasaki disease)的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？ (A) 常發生在年紀小的小孩子身上，持續發高燒 (39-40℃) 超過五天 (B) 兩眼結膜充血、草莓樣舌和頸部淋巴結腫大 (C) 手腳末稍出現硬性浮腫、紅斑、皮膚脫屑，特別是 1-2 週後在手指尖周圍脫皮 (D) 紅血球沉降速率和血小板數值降低
B	34.	在進行心肺復甦時，應盡量減少壓胸的中斷；但在使用 AED 時，什麼情況下才應暫停壓胸？ (A) 在 AED 到達時 (B) 在 AED 分析心律時 (C) 在 AED 充電的空檔時 (D) 在貼 AED 貼片時
C	35.	林小弟因急性腎絲球腎炎而入院治療，有關護理照護何者錯誤？ (A) 急性期階段，儘量鼓勵臥床休息，以減少能量消耗 (B) 須密切監測病童水腫、血壓、尿量等的變化 (C) 鼓勵病童多進食高鉀食物，如香蕉、橘子以預防低血鉀 (D) 每日定時使用同一磅秤與相同穿著測量體重
C	36.	小明與你吃飯時突然被東西噎到，他雙手握著自己的脖子，『無法發出聲音』，你問他：「你哽到了嗎？」，他對你點點頭，你已接受 BLS 訓練，請問正確的下一步為何？ (A) 立即幫他拍背 (B) 鼓勵他自己用力咳出 (C) 立刻執行哈姆立克法(橫隔膜下腹部快速按壓) (D) 以手指清除法進去口內挖看看是否有異物
A	37.	王小姐被診斷為憂鬱症，她最常使用的防衛機轉，下列敘述何者正確？ (A) 內射(introjection) (B) 否認(denial) (C) 外射(projection) (D) 合理化(rationalization)
D	38.	發病時類似感冒症狀，初期在口腔黏膜上有科氏斑點，這是下列哪一種疾病的早期診斷的重要根據？



		(A) 德國麻疹 (B) 玫瑰疹 (C) 腸病毒 (D) 麻疹
B	39.	王小弟的爸爸有酒精成癮常情緒失控，最近出現意識障礙、眼肌麻痺、運動失調症狀之維尼克氏腦症(Wernicke's encephalopathy)，可能是長期缺乏下列何種維生素？ (A)維生素 A (B)維生素 B1 (C)維生素 D (D)維生素 K
A	40.	15 歲林同學，因為非常害怕蜘蛛，連蜘蛛的相關圖片都不敢看到，看到教室的蜘蛛既緊張大叫不已，且哭泣，林同學最可能的診斷為： (A)特殊恐懼症 (B)社交恐懼症 (C)特定場所恐懼症 (D)懼學症
C	41.	接種麻疹疫苗，是屬於下列何種傳染病防治原則？ (A)祛除病原體 (B)截斷傳染途徑 (C)提升宿主免疫力 (D)管制傳染窩
C	42.	學校護理師做視力保健的團體衛教，下列何者正確？ (A)看書與眼睛的距離為 45 公分 (B)光源最好由右前方來 (C)電視畫面與兩眼水平角度略低 15 度 (D)看電視保持 5 公尺以上距離
A	43.	小一的王小弟是血友病個案，校護衛教預防再出血危險的護理指導何者錯誤？ (A)若關節出現血腫時，可用副木固定，並給予局部熱敷 (B)避免服用含有阿斯匹靈成分的感冒藥 (C)出門時，隨身攜帶血友病的識別卡 (D)拔牙或手術前，可預防性輸第八凝血因子
A	44.	人類乳突病毒 (HPV) 感染與下列何種癌症有關？ (A)子宮頸癌 (B)胃癌 (C)乳癌 (D)卵巢癌
C	45.	有關登革熱之敘述何者為非？ (A)登革熱病毒主要侵犯人體內之小血管 (B)評估並監測病人電解質、血比容和血紅素 (C)需採用接觸隔離措施 (D)避免使用 aspirin 及 indomethacin 退燒止痛
B	46.	依據勞動基準法第 52 條規定，除規定之休息時間外，雇主應每日另提供產後職業婦女幾次哺乳時間？ (A)1 次 (B)2 次 (C)3 次 (D)4 次
B	47.	學校營養午餐出現食物中毒，有關食物中毒之敘述何者錯誤？ (A)肉毒桿菌中毒會出現複視、眼瞼下垂、視力模糊、吞嚥困難 (B)處理食物中毒休克病人時，應最先了解是何種食物導致病人出現腹瀉與脫水 (C)葡萄球菌中毒是最常見之食物中毒 (D)對中毒病人除須注射抗毒素外，尚須施以洗胃灌腸以中和毒素或排出腸道毒素
A	48.	護理人員在照顧有傷害行為的自閉症(autism)兒童時，首要的護理目標為何？ (A)控制自我傷害的行為 (B)建立適當的社會互動 (C)加強溝通表達能力 (D)改善與家人互動關係
D	49.	有關急症個案的正確姿勢擺位何者正確？①急性氣喘發作宜採端坐呼吸 ②腹部疼痛宜採頭低腳高 ③急性心臟病發作宜採半坐臥式 ④意識不清患者宜採平躺 頭部受傷宜抬高頭部。



		(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①③⑤
B	50.	B 型肝炎抗體之預防注射屬於何種免疫？ (A)人工主動免疫 (B)人工被動免疫 (C)天然主動免疫 (D)天然被動免疫

